



22.07.2025

Baumfällung an der Obererft erforderlich

Im Zuge der regelmäßigen Baumkontrollen im Neusser Stadtgebiet wurde bei einer rund 87 Jahre alten Amerikanischen Roteiche an der Obererft, Höhe Hausnummer 129, ein fortgeschrittener Pilzbefall festgestellt. Um die Verkehrssicherheit weiterhin zu gewährleisten, muss der Baum in den kommenden Tagen gefällt werden.

Stadtgrün Neuss beobachtet den Zustand der Roteiche bereits seit mehreren Jahren. Schon 2018 wurde erstmals ein Befall mit dem „tropfenden Schillerporling“ dokumentiert. Dieser Pilz verursacht eine sogenannte Weißfäule im Stammbereich, die im Frühstadium noch keine akute Gefahr darstellt, mit der Zeit jedoch die Holzstruktur schwächen und die Standsicherheit des Baumes erheblich beeinträchtigen kann.

Bei der jüngsten Kontrolle der Roteiche wurde nun ein deutlich fortgeschrittener Holzabbau festgestellt. Aufgrund der damit verbundenen Instabilität ist eine Fällung aus Gründen der Verkehrssicherheit nun unvermeidlich. Die Maßnahme ist innerhalb der nächsten zehn Tage geplant.

Eine ortsnahe Ersatzpflanzung ist für die Pflanzperiode im Herbst 2025 vorgesehen.

Die Textversion finden Sie: [hier](#).